



Rakennuksen paloluokka P3
 Rakennus varustetaan virtapiiriin kytketyillä ja akkuvarmennetuilla palovaroitimilla, 1kpl/ 60m2 sekä 1kpl/MH.
 Rakennuksessa koneellinen ilmanvaihto LTO:lla, erillisen suunnitelman mukaan.
 Rakennuksen vesi- ja viemäritoteutus, erillisen suunnitelman mukaan.
 Ovien vapaa kulku-aukko >800mm, mahdollinen erikoissarana

K.osa/Kylä Kankaanpää 214-4	Kortteli/Tila 304	Tontti/Rn:o 1	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	Rak.luvan n:o
Rakennustöimenpide UUDISRAKENNUS			Piiirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	
Rakennuskohteen nimi ja osoite Asunto Oy Kankaanpään Riviera Ihanamäenkatu 18 38700 Kankaanpää			Piiirustuksen sisältö POHJAPIIRUSTUS 1.KRS POHJAPIIRUSTUS 2.KRS	mk 1:100 1:100
Suunnittelija, päiväys ja allekirjoitus RI Olli Hietanen 07.05.2017		Suunnitteluala ARK	Piiirustusnumero ARK-003-17-002	
				